

جدول مشخصات کابل افشان معمولی

وزن تقریبی	حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ (°C)	حداکثر میانگین قطر نهایی	حداقل میانگین قطر نهایی	ضخامت روکش	ضخامت عایق	سطح مقطع نامی هادی ها
(Kg/Km)	(Ω/Km)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
۵۴	۲۶	۷/۲	۵/۷	۰/۸	۰/۶	۲×۰/۷۵
۶۲	۱۹/۵	۷/۵	۵/۹	۰/۸	۰/۶	۲×۱
۸۳	۱۳/۳	۸/۶	۶/۸	۰/۸	۰/۷	۲×۱/۵
۱۲۸	۷/۹۸	۱۰/۶	۸/۴	۱	۰/۸	۲×۲/۵
۶۴	۲۶	۷/۶	۶	۰/۸	۰/۶	۳×۰/۷۵
۷۴	۱۹/۵	۸	۶/۳	۰/۸	۰/۶	۳×۱
۱۰۴	۱۳/۳	۹/۴	۷/۴	۰/۹	۰/۷	۳×۱/۵
۱۶۰	۷/۹۸	۱۱/۴	۹/۲	۱/۱	۰/۸	۳×۲/۵
۷۷	۲۶	۸/۳	۶/۶	۰/۸	۰/۶	۴×۰/۷۵
۹۳	۱۹/۵	۹	۷/۱	۰/۹	۰/۶	۴×۱
۱۳۱	۱۳/۳	۱۰/۵	۸/۴	۱	۰/۷	۴×۱/۵
۱۹۵	۷/۹۸	۱۲/۵	۱۰/۱	۱/۱	۰/۸	۴×۲/۵
۹۵	۲۶	۹/۳	۷/۴	۰/۹	۰/۶	۵×۰/۷۵
۱۱۰	۱۹/۵	۹/۸	۷/۸	۰/۹	۰/۶	۵×۱
۱۵۹	۱۳/۳	۱۱/۶	۹/۳	۱/۱	۰/۷	۵×۱/۵
۲۳۷	۷/۹۸	۱۳/۹	۱۱/۲	۱/۲	۰/۸	۵×۲/۵
۱۷۵	۴/۹۵	۱۲/۶	۹/۳	۱/۱	۰/۸	۲×۴
۲۲۱	۴/۹۵	۱۳/۶	۱۰/۱	۱/۲	۰/۸	۳×۴
۲۷۲	۴/۹۵	۱۵/۴	۱۱/۲	۱/۲	۰/۸	۴×۴
۳۳۷	۴/۹۵	۱۶/۴	۱۲/۴	۱/۴	۰/۸	۵×۴

www.SimaGhods.ir
www.SimaGhods.com

شرکت سیم و کابل سیماقدس

02166346111
02166346112

